



ROSTE TRADE
WWW.ROSTE.CZ

CALIPRI

C4X

**CAPTURES
COMPLEX
CONTOURS**



MĚŘÍCÍ MODUL „KOLEJNICE“


Základní informace

NEXTSENSE


MOŽNOSTI

Modul pro měření kolejnice umožňuje měřit příčný profil kolejnice během několika vteřin včetně okótování klíčových parametrů ojetí. Vedle zobrazení těchto parametrů je také možné porovnat sejmutý profil s referenčním profilem a stanovit tak ojetí. Tímto modulem lze měřit všechny tvary Vignolových a žlábkových kolejnic. Proces měření je bezdotykový a je proveden objetím kolejnice rukou držným laserovým senzorem v příčné rovině. Sensor může být vůči kolejnici v obecné poloze.


MOŽNOSTI MĚŘENÍ:



METHOD "RAILPROFILE"




METHOD "GROOVEDRAILPROFILE"



METHOD "RAILCOMPLETE"

TECHNICKÁ DATA

Kompatibilita	CALIPRI C40, CALIPRI C41 CALIPRI C42	
Přesnost	Absolutní přesnost < $\pm 80\mu\text{m}$ Opakovatelnost < $\pm 35\mu\text{m}$	
Vhodné pro	Všechny tvary Vignolových a žlábkových kolejnic	
Měřicí metody	Vignol kolejnice, Žlábková kolejnice, Plná kolejnice (např. při výrobě)	
Kód produktu ID	CMM3001	

OBSAH DODÁVKY:


SW LICENCE MĚŘÍCIHO MODULU
„KOLEJNICE“
V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO OBJEDNÁNÍ:
AKTIVACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM

ADD-ON:

+ NAHRÁNÍ NOVÝCH (POŽADOVANÝCH)
PROFILŮ KOLEJNIC
(PRODUCT ID: CSM2303)

MĚŘÍCÍ PROCES


MĚŘENÍ



NAVÁDĚNÍ SENSORU (TUTOR)



OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK - SENSOR



OKÓTOVANÝ VÝSLEDEK – TABLET, PC

NEXTSENSE



NEXTSENSE

CALIPRI